

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЎ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ
ГАЛОЎНАЕ УПРАЎЛЕННЕ ПА АХОВЕ ЗДAROУЎ
ВІЦЕБСКАГА АБЛЫКАНКАМА

УСТАНОВА АХОВЫ ЗДAROУЎ
«ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ КЛІНІЧНАЯ БАЛЬНІЦА»

вул. Воінаў-Інтэрнацыяналістаў, 37, 210037, г. Віцебск
Тэл/Факс: (0212) 61-63-89
р/р ВУ35ВЛВВ36040300050210001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па Віцебскай вобл.,
вул. Леніна, 22, г. Віцебск, БИК ВЛВВВУ2Х УНП 300050210
ОКПО 02014420

E-mail: uz_vokb@vitebsk.by

15.04.2024 № 01-15/3747
На № _____ от _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ул. Воинов-Интернационалистов, 37, 210037, г. Витебск
Тел/Факс: (0212) 61-63-89
р/с ВУ35ВЛВВ36040300050210001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл.,
ул. Ленина, 22, г. Витебск, БИК ВЛВВВУ2Х, УНП 300050210
ОКПО 02014420

E-mail: uz_vokb@vitebsk.by

ООО «Доктор Клаус»

О предоставлении информации

Представляем в Ваш адрес отзыв о применении раствора офтальмологического:
Капли глазные RELINS[®], производства ООО «Доктор Клаус», Республика Беларусь

Изделие медицинского назначения Капли глазные RELINS[®] четырех видов:

- Капли глазные RELINS[®] с витаминами А, Е, В₆;
- Капли глазные RELINS[®] с декспантенолом 2 % и гиалуроновой кислотой 0,15 %;
- Капли глазные RELINS[®] увлажняющие с L-карнитином и L-ментолом;
- Капли глазные RELINS[®] увлажнение ACTIVE с гиалуроновой кислотой 0,41 %.

(далее – капли RELINS[®]), производства ООО «Доктор Клаус», Республика Беларусь, проходили клинические испытания в Учреждении здравоохранения «Витебская областная клиническая больница» с целью оценки клинической эффективности и безопасности в области реализации их функций. 4 группы пациентов (по одной на каждый вид капель) в возрасте от 18 до 65 лет, применяли капли RELINS[®] в течение 10 дней в качестве увлажняющего средства для глаз и устранения дискомфорта при ношении контактных линз, а также дополнительно в качестве вспомогательного средства с целью ускорения процесса заживления после офтальмологических вмешательств (хирургических и лазерных), а также при повреждениях и травмах роговицы различной этиологии, согласно назначению, указанному в инструкции по применению на изделие медицинского назначения. Врачом исследователем дважды был проведен осмотр испытуемых (до и после использования капель RELINS[®]).

В результате клинических испытаний капли RELINS[®] подтвердили заявленные свойства: безопасность и эффективность применения (высокоэффективное увлажнение глаз, снятие симптомов усталости и дискомфорта в глазах; длительное увлажнение и комфорт глаз при ношении контактных линз (для капель, применение которых согласно инструкции по применению возможно при ношении контактных линз, не снимая их с глаз); побочных эффектов и аллергических реакций не наблюдалось.

Среди пациентов проводилось анкетирование, отражающее их субъективное мнение. Всеми, без исключения, были поставлены высшие оценки и отмечен положительный эффект от применения капель RELINS[®]:

•удобство в применении, красивый дизайн и доступность изложения информации в инструкции по применению;

•отсутствие раздражающего действия и дискомфорта при использовании капель RELINS®;

•снятие симптома «сухого глаза» после использования капель RELINS® согласно рекомендациям, указанных в инструкции по применению.

Рекомендуем использование капель RELINS® нашим пациентам как безопасное эффективное средство для ухода за глазами при использовании контактных линз, при проявлении синдрома сухого глаза, при интенсивных зрительных нагрузках.

Главный врач



(подпись, М.П.)

А.В. Андрюшкин

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории
заведующий отделения микрохирургии глаза

(подпись)

Катульская Т.В.